



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός

www.eof.gr

Διεύθυνση: Ελέγχου Παραγωγής και
Κυκλοφορίας Προϊόντων

Τμήμα: Ελέγχου Κυκλοφορίας

Πληροφορίες: Φωσκολάκης Χαράλαμπος

Τηλέφωνο: 210/6507328

Fax: 210/6549591

ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

Χολαργός, 15/6/2010
Αρ. Πρωτ.: 40635
(εγγρ. ΤΕΚ1047/2010)

Προς: Ιεταιρ. ALAPIS ABEE

Λεωφ. Ασκληπιού 4

14568, Κρυονέρι

Τηλ: 6972326296

2. Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Ανάκληση των φαρμακευτικών προϊόντων Ioramiro gastro 20 ml lot FN9255 και Ioramiro gastro 50ml lot FN9358.

Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: ALAPIS ABEE

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1316/83 (ΦΕΚ3Α) " Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του ΕΟΦ".
2. Το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ352 Β)
3. Την υπ. αριθμ.37950/7-6-2010 πρωτ. ΕΟΦ, ενημέρωση της εταιρείας ALAPIS ABEE

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την Ανάκληση των φαρμακευτικών προϊόντων Ioramiro gastro 20 ml lot FN9255 και Ioramiro gastro 50ml lot FN9358 της εταιρείας ALAPIS ABEE, διότι εμφάνιζαν υψηλά ποσοστά κρυστάλλωσης του διαλύματος.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της εταιρείας ALAPIS ABEE.

Η εταιρεία ALAPIS ABEE οφείλει να ενημερώσει τον ΕΟΦ για την εφαρμογή της ανάκλησης, προσκομίζοντας τα σχετικά παραστατικά.

Ο Πρόεδρος ΔΣ/ΕΟΦ

Τούντας Ιωάννης

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Γραφείο κ. Προέδρου και κ. Αντιπροέδρου ΔΣ/ΕΟΦ
- Δ/ση Αξιολόγησης
- Δ/ση Πληροφόρησης & Δημοσίων Σχέσεων
- Τμήμα Ελέγχου Κυκλοφορίας (2)



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

A/A	ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1	Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης α) Διεύθυνση Φαρμάκων-Φαρμακείων β) Διεύθυνση Δημόσιας Υγιεινής	Αριστοτέλους 17, 101 87 Αθήνα
2	Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων Δ/ση Ασφάλισης Ασθένειας & Μητρότητας (με την παράκληση ενημέρωσης των Ασφαλιστικών Ταμείων που παρέχουν Υγειονομική περίθαλψη)	Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
3	Επιθ.Υπ.Υγείας και Πρόνοιας Βορ.Ελλάδος	Αγ.Σοφίας 46, 546 22 Θεσσαλονίκη
4	Διευθύνσεις και Τμήματα Υγιεινής όλων των Νομαρχιών (με την παράκληση ενημέρωσης των υγειονομικών φορέων του Νομού - Ιατρικό Σύλλογο, Φαρμακευτικό Σύλλογο, κλπ)	
5	ΙΚΑ-Φαρμακευτική Υπηρεσία	Αγ.Κωνσταντίνου 8, 10241 ΑΘΗΝΑ
6	ΟΓΑ - Κλάδος Φαρμακ. Περίθαλψης	Πατησίων 30, 10677 Αθήνα
7	ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Κ.Παλαιολόγου 15, 18535 Πειραιάς
8	ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ, Δ/ση Παροχών	Σατωβριάνδου 18, 10432 Αθήνα
9	ΓΕΣ	Δ/ση Υγειονομικού
10	ΓΕΝ	Δ/ση Υγειονομικού
11	ΓΕΑ	Δ/ση Υγειονομικού
12	Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του)	Πειραιώς 134 & Αγαθήμερου, 11854 Αθήνα
13	Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του)	Μυλήρου 1 & Αγησιλάου, 10436 Αθήνα
14	Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του)	Κορούζη 6, 11743 Αθήνα
15	Φαρμακευτικός Σύλλογος Πειραιά (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του)	Κουντουριώτου 128 & Τσαμαδού, 18532 Πειραιάς
16	Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσ/κης (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του)	Εθνικής Αντίστασης 173-175 , 55134 Καλαμαριά
17	Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών Νοσηλ. Ιδρυμάτων (με την παράκληση να ενημερωθούν τα μέλη του)	Μιχαλακοπούλου 99, 11527 Αθήνα
18	Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακαποθηκάρων	Βερανζέρου 34, 10432 Αθήνα
19	Σύλλογος Αντ/πων φαρμακευτικών ειδών και ειδικοτήτων	Οδός Τατοΐου, 14671 Ν.Ερυθραία Τ.Θ. 52894, 14610 Ν.Ερυθραία
20	ΣΦΕΕ	Λ.Κηφισίας 280 & Αγρινίου 3 152 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ
21	Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας	Λάμψα 7 115 24 Αθήνα
22	Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αττικής	Κων/πόλεως 3, 12132 Περιστερί
23	ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ.ΠΕ	Αγίου Ιωάννου Ρέντη 98, 18233 Αγ. Ιωάννης Ρέντης
24	ΣΥΦΑ Θεσ/κης	Νέα Ραιδεστός Θεσσαλονίκης Δήμου Θέρμης 3Ε ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ ΤΘ 60603
25	ΣΥΦΑΚ.ΣΥΝ.ΠΕ	Μακράκη Ιωάννη 16 Χανιάπορτα Ηράκλειο
26	ΟΣΦΕ	Μπουμπουλίνας 5 173 43 Αγ.Δημήτριος
27	LAVIPHARM ALLIANCE SANTE AE	Τ.Θ. 59, ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ, 19002 ΠΑΙΑΝΙΑ
28	ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Π. ΑΕ	ΤΑΤΟΪΟΥ 150, 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
29	Δ/ση Περίθαλψης Δημ. Υπαλλήλων	Μακεδονίας 8, Αθήνα
30	ΔΥΠΕ	Όπως ο επισυναπτόμενος πίνακας