

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
1	2020-004348-27	RESPONSE: Μία ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της σελαδεληπάρης σε ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) και ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία στο ουρσοδεοξυχολικό οξύ (UDCA)	Χολική χολαγγειίτιδα	III
2	2020-005826-27	Μία φάσης 1/2 μελέτη δοσολογικού σχήματος, με σκοπό τη διερεύνηση της ασφάλειας και της κλινικής δραστηριότητας της μπελανταμάμπης μαφοδοτίνης σε συνδυασμό με λεναλιδομίδη και δεξαμεθαζόνη σε νεοδιαγνωσθέντες ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα που δεν είναι κατάλληλοι για αυτόλογη μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων	Πολλαπλό μυέλωμα	II
3	2020-004307-14	Κλινική μελέτη μη-κατωτερότητας, τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον εξεταστή, δύο παράλληλων ομάδων, για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας μεταξύ ενός νέου Γενόσημου σκευάσματος άνευ Χλωριούχου Βενζαλκωνίου οφθαλμικών σταγόνων Λατανοπρόστης 0.05mg/ml, διάλυμα σε περιέκτη μίας δόσης έναντι των οφθαλμικών σταγόνων Χαλαταν σε ασθενείς με Γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή οφθαλμική υπέρταση	Γλαύκωμα	III
4	2020-002818-41	Μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά-τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης III της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της τραστουζουμάμπης εμτανσίνης σε συνδυασμό με ατεζολιζουμάμπη ή εικονικό φάρμακο σε ασθενείς με HER2-θετικό και PD-L1-θετικό τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού που έχουν προηγουμένως λάβει τραστουζουμάμπη (+/- περτουζουμάμπη) και θεραπεία βασισμένη σε ταξάνη (KATE3)	Καρκίνος του μαστού	III
5	2020-003131-16	Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ανοικτή ως προς δραστικό συγκριτικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη φάσης IIβ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας τριών διαφορετικών δόσεων του ανταγωνιστή P2X3 (BAY 1817080) έναντι εικονικού φαρμάκου και ελαγολίξης 150mg σε γυναίκες με συμπτωματική ενδομητρίωση	Ενδομητρίωση	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
6	2019-003981-42	Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, προσαρμοστικού σχεδιασμού, φάσης II/III μελέτη του GSK3359609 σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη και χημειοθεραπεία με 5FU-πλατίνη έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη συν χημειοθεραπεία με 5FU-πλατίνη για θεραπεία πρώτης γραμμής του υποτροπιάζοντος/μεταστατικού ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής και τραχήλου	Καρκίνος κεφαλής - τραχήλου	II/III
7	2020-003681-40	Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή φάσης III, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της επικουρικής θεραπείας με ατεζολιζουμάμπη ή εικονικό φάρμακο και τραστοζουμάμπη εμτανσίνη για HER@-θετικό καρκίνο του μαστού σε υψηλό κίνδυνο υποτροπής κατόπιν προεγχειρητικής θεραπείας	Καρκίνος του μαστού	III
8	2020-001818-38	Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, φάσης 3 μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του SAR440340/REGN3500/itepekimab (mAb αντι-IL-33) σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ)	III
9	2020-000363-23	Εφάπαξ χορήγησης, τυχαιοποιημένη, διασταυρούμενη δύο περιόδων μελέτη βιοϊσοδυναμίας γλυκονικού ψευδαργύρου Zinc gluconate/Pharma-Data 15mg κάψουλες και RUBOZINC® 15mg κάψουλες σε υγιείς εθελοντές σε κατάσταση νηστείας	Βιοϊσοδυναμία (ΒΙΣ) με φάρμακο για δερματικές παθήσεις	I
10	2017-003619-20	Μακροχρόνιες επιδράσεις της semaglutide στη διαβητική αμφιβληστροπάθεια σε άτομα με διαβήτη τύπου 2	Διαβήτης τύπου 2	III
11	2019-004511-31	Προοπτικός έλεγχος και κλινική αξιολόγηση του δοσολογικού σχήματος νέας ποσακοναζόλης για παιδιά και εφήβους με κυστική ίνωση και λοίμωξη από Ασπέργιλλο	Κυστική ίνωση	II/III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
12	2020-005768-74	Εξατομικευμένη ανοσοθεραπεία στη σήψη: μία πολυκεντρική, διεθνής διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική μελέτη (Η μελέτη ImmunoSep)	Σήψη	II
13	2020-003982-20	Μία φάσης III, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη της τραστοζουμάμπης Deruxtecan (T-DXd) έναντι της τραστοζουμάμπης-Εμτανσίνης (T-DM1) σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου HER2-θετικό πρώιμο καρκίνο του μαστού που έχουν υπολειμματική διηθητική νόσο στον μαστό ή στους μασχαλιαίους λεμφαδένες μετά από νεοεπιχειρητική θεραπεία	Καρκίνος του μαστού	III
14	2020-000929-42	Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πολλαπλών ομάδων με εικονικό φάρμακο (διπλά τυφλή) και με υπό έρευνα φαρμακευτικό προϊόν (ανοικτού σχεδιασμού) μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας Lonaregsomatropin εβδομαδιαίας χορήγησης, με εικονικό φάρμακο και με ένα προϊόν σωματοτροπίνης καθημερινής χορήγησης, σε ενήλικες με ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης	Ανεπάρκεια αυξητικής ορμόνης	III
15	2020-000620-18	Ανθρώπινη ανασυνδυασμένη ιντερφερόνη γάμμα-1b για την πρόληψη της νοσοκομειακής πνευμονίας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς : μία διπλά τυφλή, διεθνής, φάσης II, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική μελέτη - η μελέτη PREV-HAP	Νοσοκομειακή πνευμονία σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς	II
16	2020-004418-36	Διπλά τυφλή, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III της ατεζολιζουμάμπης (ANTI-PD L1 ANTISOMA) έναντι εικονικού φαρμάκου ως επικουρική θεραπεία σε ασθενείς με υψηλού κινδύνου μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης που είναι CTDNA θετικοί μετά από κυστεκτομή	Καρκίνος ουροδόχου κύστης	III
17	2020-002759-39	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική, κυμαινόμενης δόσης δοκιμή φάσης IIβ για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της τεζεπελουμάμπης για τη θεραπεία της χρόνιας αυθόρμητης κνίδωσης	Κνίδωση	IIb

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
18	2020-005198-29	ASSURE: Μία μακροχρόνια μελέτη ανοικτής επισημάνσης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της ανεκτικότητας της σελαδελπάρης σε ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC)	Χολική χολαγγειίτιδα	III
19	2021-000843-33	Η φαινοφιμπράτη ως μεταβολική παρέμβαση για την νόσο Covid-19 : μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη κλινική μελέτη (FERMIN)	COVID-19	II
20	2017-000607-25	Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης III της συντήρησης με Σελινεξόρη / εικονικό φάρμακο μετά από συνδυαστική χημειοθεραπεία σε ασθενείς με εξελισσόμενο ή υποτροπιάζοντα καρκίνο του ενδομητρίου	Καρκίνος του ενδομητρίου	III
21	2013-002766-39	Ένα διεθνές κλινικό πρόγραμμα για τη διάγνωση και τη θεραπεία παιδιών, εφήβων και νεαρών ενηλίκων με επενδύωμα	Επενδύωμα	II/III
22	2020-005231-78	Μία φάσης III, ανοικτής επισημάνσης, τυχαιοποιημένη μελέτη της Ατεζολιζουμάμπης με Λεμβατινίμη ή Σοραφενίμη έναντι της Λεμβατινίμης ή Σοραφενίμης ως μονοθεραπεία σε προθεραπευμένο με Ατεζολιζουμάπη και Μπεβασιζουμάπη ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα	Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα	III
23	2021-000147-45	Μία μη-κατωτερότητας, τυχαιοποιημένη, τυφλή ως προς τον ερευνητή, δύο παράλληλων ομάδων, φάσης III κλινική δοκιμή, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας ενός σκευάσματος λατανοπρόστης χωρίς συντηρητικό (YSLT) έναντι ενός φαρμάκου αναφοράς (Xalatan) σε ασθενείς με πρωτογενές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας (ΠΓΑΓ/ΡΟΑΓ) ή οφθαλμική υπέρταση (ΟΥ/ΟΗΤ) - Η μελέτη COMET	Γλαύκωμα	III
24	2020-003669-21	Ενός σκέλους, ανοικτή μελέτη φάσης II του sabatolimab σε συνδυασμό με αζασιτιδίνη και βενετοκλάξη σε ενήλικες συμμετέχοντες με υψηλού ή πολύ υψηλού κινδύνου μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ) σύμφωνα με τα κριτήρια IPSS-R	Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
25	2019-002615-25	Μία ανοικτής επισήμανσης, εφάπαξ δόσης, μελέτη ασφάλειας και φαρμακοκινητικής της ρεγαδενοσόνης σε παιδιατρικούς ασθενείς	Καρδιολογία	I/II
26	2020-005297-10	Μία ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη φάσης II του CLR 131 σε ασθενείς με υποτροπιάζουσες ή ανθεκτικές (R/R) επιλεγμένες κακοήθειες B-κυττάρων (CLOVER-1) και κοόρτη επέκτασης ασθενών με μακροσφαιριναιμία Walderstrom (CLOVER-WaM)	Αιματολογία	II
27	2020-001969-37	Παρεμβατική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο καθυστερημένης έναρξης μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της επτινεζουμάμπης σε ασθενείς με επεισοδιακή αθροιστική κεφαλαλγία	Κεφαλαλγία	III
28	2020-002723-11	Πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή παράλληλων ομάδων, κυμαινόμενης δόσης, φάσης II, διάρκειας 48 εβδομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας πολλαπλών υποδοριών (ΥΔ) δόσεων του BI 456906 σε ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα (NASH) και ίνωση	Στεατοηπατίτιδα και ίνωση	II
29	2020-004836-93	Μία διερευνητική μελέτη για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών μείωσης της ενδοφθαλμικής πίεσης (IOP) 24 ωρών, της διάρκειας δράσης και της ασφάλειας του οφθαλμικού διαλύματος DE-126 0,002% έναντι του οφθαλμικού διαλύματος λατανοπρόστης 0,005% σε ασθενείς με πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοικτής γωνίας ή οφθαλμική υπέρταση	Γλαύκωμα	IIb
30	2020-004284-98	Ανοικτό, πολυκεντρικό πρωτόκολλο για τους ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει προηγούμενη θεραπεία με secukinumab που πραγματοποιήθηκε με χορηγία της εταιρείας Novartis και κρίνεται από τον ερευνητή ότι αποκομίζουν όφελος από τη συνέχιση της θεραπείας με το secukinumab	Ρευματολογία	IV
31	2020-000605-84	Μία φάσης II/III, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη του συνδυασμού Ριτουξιμάβης-Γεμισταβίνης-Δεξαμεθαζόνης-Πλατίνας (R-GDP) με ή χωρίς Σελινεξόρη σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα (RR DLBCL)	Λέμφωμα	II/III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
32	2017-001236-19	Μία πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη φάσης 1/2 για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της αποτελεσματικότητας του CC-92480 ως μονοθεραπείας και σε συνδυασμό με δεξαμεθαζόνη σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα	Πολλαπλό μυέλωμα	I
33	2019-000884-26	Μία φάσης III, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας και της ανεκτικότητας της Ροζανολιξιζουμάμπη σε ενήλικους συμμετέχοντες στη δοκιμή με εμμένουσα ή χρόνια πρωτοπαθή αυτοάνοση θρομβοκυτταροπενία (ΙΟΠ)	Αιματολογία	III
34	2020-004381-19	Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του crinecefont (NBI-74788) σε παιδιατρικούς ασθενείς με συγγενή υπερπλασία επινεφριδίων κλασικής μορφής, ακολουθούμενου από θεραπεία ανοικτής επισήμανσης	Παιδιατρική	III
35	2017-003190-34	Μία φάσης III, ανοικτής επισήμανσης, τυχαιοποιημένη μελέτη για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Luspatercpt (ACE-536) έναντι της εποετίνης άλφα για τη θεραπεία της αναιμίας που οφείλεται σε μυελοδυσπλαστικά σύνδρομα (ΜΔΣ) πολύ χαμηλού, χαμηλού ή ενδιάμεσου κινδύνου σύμφωνα με το IPSS_R, σε ασθενείς που δεν έχουν λάβει ποτέ στο παρελθόν ESA, οι οποίοι χρήζουν μεταγγίσεων ερυθρών αιμοσφαιρίων	Αναιμία	III
36	2020-003672-40	Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη του Spresolimab σε ασθενείς με μέτρια ή βαριά διαπυητική ιδρωταδενίτιδα	Ιδρωταδενίτιδα	II
37	2020-004032-21	Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της υποδόριας εφγαρτιγιμόδης (ARGX-113) PH20 σε ενήλικες ασθενείς με πρωτοπαθή αυτοάνοση θρομβοπενία	Αιματολογία	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
38	2021-001237-40	Μία μελέτη φάσης I για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής και της ασφάλειας της μονοθεραπείας με belantamb mafodotin σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον ή/και ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM), οι οποίοι εμφανίζουν φυσιολογική και διαφόρων βαθμών μειωμένη νεφρική λειτουργία (DREAMM 12)	Πολλαπλό μυέλωμα	I
39	2020-001863-10	Τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη φάσης II του BMS-986012 σε συνδυασμό με καρβοπλατίνη, ετοποσίδη και nivolumab ως θεραπεία πρώτης γραμμής σε μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα εκτεταμένου σταδίου	Καρκίνος του πνεύμονα	II
40	2020-003666-40	Μία μελέτη 52 εβδομάδων, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας δύο δόσεων CHF6001 DPI, χορηγούμενων συμπληρωματικά στην τριπλή θεραπεία συντήρησης, σε άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και χρόνια βρογχίτιδα	Πνευμονολογία	IV
41	2020-003648-97	Μία 52 εβδομάδων, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο, ελεγχόμενη με εικονικό και ενεργό φάρμακο (Roflumilast, Daliresp® 500mg), παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας δύο δόσεων CHF6001 DPI, χορηγούμενων συμπληρωματικά στην τριπλή θεραπεία συντήρησης, σε άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και χρόνια βρογχίτιδα	Πνευμονολογία	IV
42	2011-001699-20	Διεθνές συνεργατικό πρωτόκολλο για τη θεραπεία παιδιών και εφήβων με ιστιοκυττάρωση Langerhans	Ιστιοκυττάρωση	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
43	2020-002202-20	Μία φάσης III, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη σύγκρισης του συνδυασμού Νιραπαρίμπης και Πεμπρολιζουμάμπης με τον συδυασμό εικονικού φαρμάκου και Πεμπρολιζουμάμπης ως θεραπεία συντήρησης σε συμμετέχοντες των οποίων η νόσος παραμένει σταθερή ή ανταποκρίθηκε σε χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής με βάση την πλατίνη και πΠεμπρολιζουμάμπη για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα σταδίου IIIB/IIIC ή IV (ZEAL-1L)	Καρκίνος του πνεύμονα	III
44	2021-001720-18	Μία μελέτη φάσης I για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής και της ασφάλειας της μονοθεραπείας με belantamab mafodotin σε συμμετέχοντες μευποτροπιάζον ή ανθεκτικό μυέλωμα που εμφανίζουν φυσιολογική και διαφόρων βαθμών μειωμένη ηπατική λειτουργία (DREAMM 13)	Μυέλωμα	I
45	2020-004864-25	Μια τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή, που διερευνά την επίδραση και την ασφάλεια της από του στόματος semaglutide σε ασθενείς σε πρώιμο στάδιο της νόσου Alzheimer (EVOKE plus)''	Νόσος Alzheimer	III
46	2020-004848-29	Μια τυχαιοποιημένη διπλά-τυφλή ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή, που διερευνά την επίδραση και την ασφάλεια της από του στόματος semaglutide σε ασθενείς σε πρώιμο στάδιο της νόσου Alzheimer (EVOKE)''	Νόσος Alzheimer	III
47	2020-003509-72	Μία Φάσης 2β Δοκιμή Κυμαινόμενης Δόσης για την Αξιολόγηση της Αποτελεσματικότητας και της Ασφάλειας του Efavaleukin Alfa σε Ασθενείς με Ενεργό Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο και Ανεπαρκή Ανταπόκριση στη Συνήθη Θεραπεία	Ερυθηματώδης λύκος	II
48	2020-004300-34	Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ενδοφλέβιας βεδολιζουμάμπης ως θεραπείας συντήρησης σε παιδιατρικούς ασθενείς με ενεργό ελκώδη κολίτιδα μέτριας έως βαριάς μορφής, που πέτυχαν κλινική ανταπόκριση μετά από ενδοφλέβια θεραπεία ανοικτής επισήμανσης με βεδολιζουμάμπη	Ελκώδης κολίτιδα	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
49	2020-004407-13	Μία φάσης III, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Tafasitamab σε συνδυασμό με Λεναλιδομίδη επιπροσθέτως της Ριτουξιμάμπης σε ασθενείς με υποτροπιάζον /ανθεκτικό οζώδες λέμφωμα βαθμού 1 έως 3α ή R/R λέμφωμα οριακής ζώνης	Λέμφωμα	III
50	2020-005366-34	Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης II για την αξιολόγηση της αντικής δραστηριότητας, της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της αποτελεσματικότητας του RO7496998 (AT-527) σε μη νοσηλευόμενους ενήλικες ασθενείς με ήπια ή μέτρια νόσο COVID-19	COVID-19	II
51	2020-004035-24	eMonarchHER : Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης III της Αμπεμασικλίμπης σε συνδυασμό με την πρότυπη επικουρική ενδοκρινική θεραπεία σε συμμετέχοντες με υψηλού κινδύνου HR+, HER2+ πρώιμο καρκίνο του μαστού με θετικούς λεμφαδένες, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την επικουρική HER2-στοχευμένη θεραπεία	Καρκίνος του μαστού	III
52	2020-003106-31	Μία φάσης III, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη για την αξιολόγηση της περιεγχειρητικής θεραπείας με Ενφορτουμάμπη Βεδοτίνη (Enfortumab Vedotin) σε συνδυασμό με Πεμπρολιζουμάμπη (MK-3475) έναντι της νεοεπικουρικής θεραπείας με Γεμισταβίνη και Σισπλατίνη σε κατάλληλους για Σισπλατίνη συμμετέχοντες με μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστεως (KEYNOTE-B15 / EV-304)	Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως	III
53	2017-005006-35	Μακροχρόνια δοκιμή επέκτασης της σετμελανοτίδης (RM-493) για ασθενείς που έχουν ολοκληρώσει μία δοκιμή με σετμελανοτίδη για τη θεραπεία της παχυσαρκίας που σχετίζεται με γενετικά ελαττώματα ανάντη του υποδοχέα MC4 στο μονοπάτι λεπτίνης-μελανοκορτίνης	Παχυσαρκία	III
54	2021-000541-41	Ευρωπαϊκή δοκιμή DisCoVeRy της Solidarity : Μια προσαρμοστική δοκιμή πλατφόρμας για πανδημίες και αναδιόμενες λοιμώξεις	COVID-19	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
55	2021-002184-22	Μία φάσης II, μονής τυφλοποιημένης δοσολογίας μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας και αποτελεσματικότητας των εξωσωμάτων με υπερέκφραση του CD24 σε δόση 10στην 9η έναντι 10 στην 10η για την πρόληψη της κλινικής επιδείνωσης σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Covid-19	COVID-19	II
56	2019-000328-16	Μία φάσης IIb δοκιμή κυμαινόμενης δόσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Rozibafuspr Alfa (AMG 570) σε ασθενείς με ενεργό συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ) και ανεπαρκεί ανταπόκριση στη συνήθη θεραπεία (SOC)	Ερυθηματώδης λύκος	II
57	2020-006082-11	Μία φάσης 2/3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ADG20 στη θεραπεία των περιπατητικών συμμετεχόντων με ήπια ή μέτρια νόσο Covid-19 (STAMP)	COVID-19	II/III
58	2020-005186-13	Πολυκεντρική, ενός σκέλους, ανοικτή μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του από του στόματος, δις ημερησίως λαμβανομένου LNP023 σε πρωτοθεραπευόμενους με θεραπεία αναστολέων του συμπληρώματος ενήλικες ασθενείς με άτυπο αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο (aHUS)	Ουραιμία	III
59	2020-003645-11	Μία τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III του MRTX 849 έναντι της δοσεταξέλης σε ασθενείς με προηγούμενα θεραπευμένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με μετάλλαξη KRAS G12C	Καρκίνος του πνεύμονα	III
60	2020-000097-15	Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης III της Ναβιτοκλάξης σε συνδυασμό με Ρουζολιτινίμπη έναντι της μονοθεραπείας με Ρουζολιτινίμπη σε ασθενείς με μυεοϊνωση (TRANSFORM-1)	Μυελοϊνωση	III
61	2020-000431-49	Μία φάσης III, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη ανοικτής επισήμανσης που συγκρίνει το συνδυασμό ιβερδομίδης, δαρατουμουμάμπης και δεξαμεθαζόνης (IberDd) με το συνδυασμό δαρατουμουμάμπης, βορτεζομίμπης και δεξαμεθαζόνης (DVd) σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM)	Πολλαπλό μυέλωμα	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
62	2020-004775-40	Μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της από του στόματος ετρασιμόσης ως θεραπείας επαγωγής και συντήρησης για τη μέτρια έως σοβαρή νόσο Crohn	Νόσος Crohn	II/III
63	2020-005191-35	LIBRETTO-432: Μία Ελεγχόμενη με Εικονικό Φάρμακο, Διπλά Τυφλή, Τυχαιοποιημένη Δοκιμή Φάσης 3 του Selpercatinib ως Επικουρικής Θεραπείας μετά από Οριστική Τοπικοπεριοχική Θεραπεία σε Συμμετέχοντες με Θετικό για τη Σύντηξη RET Μη Μικροκυτταρικό Καρκίνο του Πνεύμονα Σταδίου IB-III A	Καρκίνος του πνεύμονα	III
64	2019-003859-11	Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισημάνσης, πολυκεντρική μελέτη φάσης III της εντρεκτινίμπης έναντι της κριζοτινίμπης σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα που φέρουν αναδιατάξεις στο ROS1 γονίδιο με και χωρίς παρουσία μεταστάσεων στο κεντρικό νευρικό σύστημα	Καρκίνος του πνεύμονα	III
65	2020-005951-19	Μία φάσης III, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας δύο δοσολογικών επιπέδων της πλιτιδεψίνης έναντι του ελέγχου σε ενήλικες ασθενείς που απαιτούν νοσηλεία για τη διαχείριση μέτριας λοίμωξης Covid-19	COVID-19	III
66	2020-003424-17	Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη της πεμπρολιζουμάμπης έναντι εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με επικουρική χημειοθεραπεία με ή χωρίς ακτινοθεραπεία για την αντιμετώπιση νεοδιαγνωσθέντος καρκίνου του ενδομητρίου υψηλού κινδύνου μετά από χειρουργική επέμβαση με πρόθεση ίασης (KEYTON-B21 / ENGOT-en11 / GOG-3053)	Καρκίνος ενδομητρίου	III
67	2018-003526-88	Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια της Καρφιλζομίμπης σε συνδυασμό με την Ιμπρουτινίμπη ή έναντι μόνο της Ιμπρουτινίμπης σε ασθενείς με Μακροσφαιριναιμία Waldenstrom (CZAR-1)	Αιματολογία	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
68	2020-000144-61	Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη φάσης III της ραβουλιζουμάμπης σε ενήλικους και εφήβους συμμετέχοντες με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (TMA) μετά από μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων (HSCT)	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια	III
69	2020-005072-34	Μία μελέτη φάσης IIα, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, ανοδική δόση και δόση συντήρησης, μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας πολλαπλών δόσεων VIT-2763 σε άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο	Δρεπανοκυτταρική νόσος	II
70	2020-002630-32	Απόκριση δόσης και ασφάλεια ενός από του στόματος PCSK9i, NNC0385-0434, σε ασθενείς με εγκατεστημένη αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο (KAN) ή κίνδυνο εμφάνισης αθηροσκληρωτικής KAN υπό αγωγή με τη μέγιστη ανεκτή δόση στατίνης και άλλη υπολιπιδαιμική θεραπεία που χρήζουν περαιτέρω μείωσης της LDL-χοληστερόλης	Αθηροσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος	II
71	2018-001400-11	Μία φάσης I/II, ανοικτής επισήμανσης δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας, της φαρμακοκινητικής, της φαρμακοδυναμικής και της αποτελεσματικότητας της μονοθεραπείας με AMG 510 σε ασθενείς με προχωρημένους συμπαγείς όγκους με μετάλλαξη KRAS p.G12C και της συνδυαστικής θεραπείας με AMG 510 σε ασθενείς με προχωρημένο NSCLC με μετάλλαξη KRAS p.G12C	Καρκίνος του πνεύμονα	I/II
72	2021-001990-22	Μία ανειλημμένη με πρωτοβουλία του ερευνητή, φάσης II, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, ενός σκέλους, προοπτική κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας εναλλασσόμενων σχημάτων με βάση τη Βορτεζομίμη σε συνδυασμό με Δαρατουμουμάμη, ακολουθούμενη από θεραπεία συντήρησης με Δαρατουμουμάμη στο πλαίσιο της αρχικής θεραπείας της πρωτοπαθούς πλασματοκυτταρικής λευχαιμίας : Μία δοκιμή της ελληνικής ομάδας μελέτης πολλαπλού μυελώματος. Η μελέτη EUMELEIA	Λευχαιμία	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
73	2020-004694-46	Μία πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ενδοϋαλικά χορηγούμενου OPT-302 σε συνδυασμό με αφλιβερόσепτη, έναντι μονοθεραπείας με αφλιβερόсепτη, σε συμμετέχοντες με νεοαγγειακή ηλιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (NAMD)	Εκφύλιση ωχράς κηλίδας	III
74	2020-002620-36	Μια φάσης III, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του TAR-200 σε συνδυασμό με το cetrelimab έναντι της συγχρηγούμενης χημειοακτινοθεραπείας σε συμμετέχοντες με μυοδιηθητικό ουροθηλιακό καρκίνωμα (MIBC) της ουροδόχου κύστης που δεν υποβάλλονται σε ριζική κυστεκτομή - SunRise2	Καρκίνος ουροδόχου κύστης	III
75	2021-001286-20	Πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης μελέτη για τον προσδιορισμό της δόσης και της ασφάλειας του από του στόματος λαμβανόμενου asciminib σε παιδιατρικούς ασθενείς με θετική στο χρωμόσωμα της Φιλαδέλφειας χρόνια μυελογενή λευχαιμία σε χρόνια φάση (Ph+ΧΜΛ-ΧΦ), οι οποίοι είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία με έναν ή περισσότερους αναστολείς κινάσης της τυροσίνης	Παιδιατρική λευχαιμία	III
76	2021-000214-42	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με έκδοχο μελέτη φάσης II της τοπικά εφαρμοζόμενης κρέμας INM-755 (κανναβινόλη) σε ασθενείς με πομφολυγώδη επιδερμόλυση	Δερματολογία	II
77	2021-000129-28	Μία τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη φάσης III, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της επικουρικής θεραπείας με Giredestrant σε σύγκριση με την επικουρική ενδοκρινική μονοθεραπεία της επιλογής του ιατρού, σε ασθενείς με θετικό για οιστρογονικούς υποδοχείς, αρνητικό για HER2 πρώιμο καρκίνο του μαστού	Καρκίνος του μαστού	III
78	2020-004853-59	ZEUS - Οι επιδράσεις του Ziltivekimab έναντι του εικονικού φαρμάκου στις καρδιαγγειακές εκβάσεις σε ασθενείς με εγκατεστημένη αθηρωσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσο, χρόνια νεφρική νόσο και συστηματική φλεγμονή	Αθηρωσκληρωτική καρδιαγγειακή νόσος / χρόνια νεφρική νόσος	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
79	2020-004048-27	Μα τυχαιοποιημένη φάσης III μελέτη του MRTX849 σε συνδυασμό με Σετουξιμάμπη έναντι χημειοθεραπείας σε ασθενείς με προχωρημένο ορθοκολικό καρκίνο με KRAS G12C μετάλλαξη με εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από πρότυπη θεραπεία πρώτης γραμμής	Ορθοκολικός καρκίνος	III
80	2018-003291-12	Μια παγκόσμια, πολυκεντρική, ανοικτής επισημάνσης μελέτη με χρήση ομάδας ελέγχου ταυτιζόμενης από πλευράς ιστορικού για το SHP611 ενδορραχιαίας έγχυσης σε ασθενείς με όψιμη βρεφική μεταχρωματική λευκωδυστροφία	Παιδιατρική	IIb
81	2020-003566-39	Έρευνα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του NNC0194-0499 όταν χορηγείται με semaglutide σε ασθενείς με μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα: μια ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή καθορισμού δόσης	Μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα	II
82	2019-003616-31	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης III της πεμπρολιζουμάμπης (MK-3475) σε συνδυασμό με συγχορηγούμενη χημειοακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από πεμπρολιζουμάμπη με ή χωρίς ολαπαρίμπη (MK-7339), σε σύγκριση με συγχορηγούμενη χημειοακτινοθεραπεία μόνο, σε συμμετέχοντες με νεοδιαγνωσθέντα μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα περιορισμένου σταδίου (LS-SCLC) που δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία	Καρκίνος του πνεύμονα	III
83	2020-005764-62	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, επαναλαμβανόμενης δόσης, πολυκεντρική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της φαρμακοκινητικής του HZN-825 σε ασθενείς με διάχυτη δερματική συστηματική σκλήρυνση	Δερματολογία	II/III
84	2020-002213-18	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 2β για την αξιολόγηση των επιδράσεων του EDP-938 σε ενήλικες λήπτες μοσχεύματος αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων με οξεία λοίμωξη από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος	Πνευμονολογία	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
85	2020-004199-16	Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, πολυκεντρική μελέτη ανοικτής επισήμανσης φάσης III του Zandelisib (ME-401) σε συνδυασμό με ριτουξιμάμπη έναντι της καθιερωμένης ανοσοχημειοθεραπείας σε ασθενείς με υποτροπιάζον χαμηλής κακοήθειας μη-Hogkin λέμφωμα (iNHL) - Η μελέτη COASTAL	Λέμφωμα	III
86	2020-004033-20	Μια φάσης III, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης, μακροχρόνια μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Efgatrigimod (ARGX-113) PH20 μέσω υποδόριας χορήγησης σε ενήλικους ασθενείς με ιδιοπαθή αυτοάνοση θρομβοκυτταροπενία	Αιματολογία	III
87	2020-003809-60	Μια φάσης II, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του μεμονωμένου παράγοντα Σελινεξόρης σε σύγκριση με τη θεραπεία επιλογής ιατρού σε ασθενείς με μυελοϊνωση που έχουν υποβληθεί σε προηγούμενη θεραπεία	Μυελοϊνωση	II
88	2020-004892-41	Μια φάσης IIβ, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη καθορισμού της δοσολογίας για την αξιολογηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Atacicept σε ασθενείς με IgA νεφροπάθεια (IgAN)	Νεφροπάθεια	IIb
89	2020-004863-14	Έρευνα για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της Semaglutide s.c. σε συνδυασμό με NNC0480-0389 σε συμμετέχοντες με διαβήτη τύπου 2 - δοκιμή καθορισμού δόσης.	Διαβήτης τύπου 2	II
90	2020-003760-11	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή παράλληλων ομάδων φάσης III για την εξέταση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του BI425809 άπαξ ημερησίως σε διάστημα θεραπείας 26 εβδομάδων σε ασθενείς με σχιζοφρένεια (CONNEX-1)	Σχιζοφρένεια	III
91	2021-002307-36	Μια πολυκεντρική δοκιμή, ανοικτής επισήμανσης φάσης Ib για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της φαρμακοκινητικής και της δραστηριότητας του υποδόριου Cevostamab (BFCR4350A) σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα	Πολλαπλό μυέλωμα	I

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
92	2021-002481-40	Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του Soticlestat ως επικουρικής θεραπείας σε παιδιατρικούς και ενήλικους ασθενείς με σύνδρομο Lennox-Gastaut (LGS)	Παιδιατρική	III
93	2021-002480-22	Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του Soticlestat ως επικουρικής θεραπείας σε παιδιατρικούς και νεαρούς ενήλικες ασθενείς με το σύνδρομο Dravet (DS)	Παιδιατρική	III
94	2020-000936-23	Πολυκεντρική, προσαρμοστική, τυχαιοποιημένη δοκιμή της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας θεραπειών για τη νόσο COVID-19 σε νοσηλευόμενους ενήλικες	COVID-19	III
95	2020-001108-40	Μια φάσης II/III, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή προσαρμοστικού σχεδιασμού για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του MK-5475 σε ενήλικες με πνευμονική αρτηριακή υπέρταση	Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση	II/III
96	2020-005407-38	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης III της πεμπρολιζουμάμπης σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση του υποψήφιου για χημειοθεραπεία, θετικού για ορμονικούς υποδοχείς, αρνητικού για τον υποδοχέα 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HR+/HER2-) τοπικά υποτροπιάζοντος μη εγχειρήσιμου ή μεταστατικού καρκίνου του μαστού (KEYNOTE-B49)	Καρκίνος του μαστού	III
97	2017-004936-13	Μια φάσης III τυχαιοποιημένη μελέτη χορήγησης επικουρικής θεραπείας με Nivolumab με ταυτόχρονη χημειο-ακτινοθεραπεία σε υψηλού κινδύνου ασθενείς με εγχειρήσιμο πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής τραχήλου	Καρκίνος κεφαλής - τραχήλου	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
98	2021-000617-16	Μελέτη ανοικτής επισήμανσης, φάσης I/II για την αξιολόγηση της σχετικής βιοδιαθεσιμότητας/βιοϊσοδυναμίας διαφορετικών συνθέσεων Σελινεξόρης, του αντίκτυπου της ηπατικής δυσλειτουργίας στη φαρμακοκινητική της Σελινεξόρης και της ανεκτικότητας και αντικαρκινικής δράσης της συνδυαστικής θεραπείας με Σελινεξόρη (SPRINT)	Βιοϊσοδυναμία (ΒΙΣ) με ογκολογικό φάρμακο	I/II
99	2021-000421-27	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη φάσης III για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Φινερενόνης, χορηγούμενης επιπρόσθετα στην καθιερωμένη θεραπεία, στην εξέλιξη της νεφρικής νόσου σε συμμετέχοντες ασθενείς με μη διαβητική χρόνια νεφρική νόσο	Νεφροπάθεια	III
100	2021-000079-35	EMBER-3: Μια τυχαιοποιημένη, ανοιχτού σχεδιασμού δοκιμής φάσης III του LY3484356 έναντι ενδοκρινικής θεραπείας της επιλογής του ερευνητή, σε ασθενείς με θετικό για οιστρογονικούς υποδοχείς, HER2-Αρνητικό, τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία	Καρκίνος του μαστού	III
101	2021-000199-12	Μια φάσης III, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση του Sotatercept όταν προστίθεται στη βασική θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης (ΠΑΥ) σε νειοδιαγνωσθέντες ασθενείς με μέτριου και υψηλού κινδύνου ΠΑΥ	Πνευμονική αρτηριακή υπέρταση	III
102	2021-000591-10	Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης III για τη σύγκριση του NIS793 σε συνδυασμό με γεμισταβίνη και nab-πακλιταξέλη έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με γεμισταβίνη και nab-πακλιταξέλη στη θεραπεία πρώτης γραμμής του μεταστατικού πορογενούς παγκρεατικού αδενοκαρκινώματος (mPDAC)	Καρκίνος του παγκρέατος	III
103	2020-005303-39	Τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του ABBV-154 σε συμμετέχοντες με μετρίως έως σοβαρή ενεργή ρευματοειδή αρθρίτιδα με ανεπαρκή ανταπόκριση σε βιολογικά ή / και στοχευμένα συνθετικά τροποποιητικά της Νόσου αντιρευματικά φάρμακα (b/tsDMARD)	Ρευματολογία	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
104	2020-002515-21	Μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του NEXIUM στη διατήρηση της επούλωσης της διαβρωτικής οισοφαγίτιδας σε παιδιατρικούς ασθενείς ηλικίας 1 έως 11 ετών	Παιδιατρική οισοφαγίτιδα	III
105	2020-004061-39	Μια παρεμβατική μελέτη μονού σκέλους, ανοικτής επισημάνσης, φάσης 4 για την αξιολόγηση της επίδρασης της γκουσελουμάμπης σε υποκατάστατους δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου σε συμμετέχοντες με μέτριας έως βαριάς μορφής ψωρίαση κατά πλάκας (G-CARE)	Ψωρίαση	IV
106	2021-001567-25	Αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του SAR441344 στη θεραπεία του συστηματικού ερυθματώδους λύκου: Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, Φάσης 2, μελέτη απόδειξης της αρχής	Ερυθματώδης λύκος	II
107	2020-003018-11	Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ligelizumab (QGE031) στη θεραπεία της χρόνιας προκλητής κνίδωσης (CINDU) σε ενήλικες και εφήβους ανεπαρκώς ελεγχόμενους με H1-αντιισταμινικά	Κνίδωση	III
108	2019-001078-27	Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα της εισπνεόμενης πεγκυλιωμένης αδρενομεδουλίνης (PEG-ADM) σε ασθενείς που πάσχουν από σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS): μια διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική δοκιμή φάσης 2a/b	Πνευμονολογία	II
109	2021-002566-40	Μια δοκιμή φάσης II για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της φαρμακοκινητικής του AMG 757 σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό μυελοκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα μετά από δύο ή περισσότερες προηγούμενες γραμμές θεραπείας	Καρκίνος του πνεύμονα	II
110	2020-006131-10	Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης II για την αξιολόγηση της αιμοδυναμικής επίδρασης, της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της φαρμακοκινητικής του APD418 σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης	Καρδιακή ανεπάρκεια	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
111	2020-000287-32	Μια πολυεθνική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για τη διερεύνηση της χρήσης της μπενραλιζουμάμπης ως θεραπευτικής επιλογής για ασθενείς με πομφολυγώδες πεμφιγοειδές (FJORD)	Αιματολογία	III
112	2020-006057-21	Φάσης IIIb, πολυκεντρική, ανοικτή μελέτη βελτιστοποίησης της θεραπείας με από του στόματος λαμβανόμενο ascimnib σε ασθενείς με χρόνια μυελογενή λευχαιμία σε χρόνια φάση (ΧΜΛ-ΧΦ), οι οποίοι έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία με 2 ή περισσότερους αναστολείς κινάσης τυροσίνης	Μυελογενής λευχαιμία	IIIb
113	2020-005775-12	Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 3, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του BIIB059 σε ενήλικες συμμετέχοντες με ενεργό συστηματικό ερυθματώδη λύκο που λαμβάνουν μη βιολογική, καθιερωμένη θεραπεία υποβάθρου για τον λύκο	Ερυθματώδης λύκος	III
114	2020-004291-18	Μακροχρόνια μελέτη επέκτασης ανοικτής ετικέτας για συμμετέχοντες με ανθεκτική θεραπεία μείζονα καταθλιπτική διαταραχή που συνεχίζουν τη θεραπεία με ρινικό εκνέφωμα εσκεταμίνης από τη μελέτη 54465419TRD30-13	Μείζων κατάθλιψη	IV
115	2020-005941-18	Μια εγκριτική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο κλινική δοκιμή φάσης 3 για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του διεγέρτη της SGC Βερισιγουάτη/MK-1224 σε ενήλικες με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα εξώθησης	Καρδιακή ανεπάρκεια	III
116	2021-003157-27	Μια ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική, πιλοτική μελέτη ενός σκέλους για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της φαρμακοδυναμικής και της ασφάλειας του Pegcetacorlan σε ασθενείς με σχηματιζόμενη με μεταμόσχευση θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια (TA-TMA) μετά από μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων (HSCT)	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
117	2020-005452-38	Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη φάσης III για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Durvalumab σε συνδυασμό με τρεμελιμουμάμπη και Enfortumab Vedotin ή Durvalumab σε συνδυασμό με Enfortumab Vedotin για περιεγχειρητική θεραπεία σε ασθενείς μη επιλέξιμους για σισπλατίνη που υποβάλλονται σε ριζική κυστεκτομή για διηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης (VOLGA)	Καρκίνος της ουροδόχου κύστεως	III
118	2019-001068-31	Τυχαιοποιημένη, διεθνής και πολυκεντρική μελέτη που αξιολογεί και συγκρίνει 2 στρατηγικές θεραπείες σε 3 θεραπευτικές φάσεις (επαγωγή, χημειοθεραπεία υψηλής δόσης και ακτινοθεραπεία) για ασθενείς με νευροβλάστωμα υψηλού κινδύνου	Νευροβλάστωμα	III
119	2020-004908-33	Μια διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο πολυκεντρική μελέτη για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ελινζανετάντης για τη θεραπεία των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων σε διάστημα 26 εβδομάδων σε μεταμμηνοπαυσιακές γυναίκες	Εμμηνόπαυση	III
120	2020-004128-41	Πολυκεντρική τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο, μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της Οκρελίζουμάμπης σε σύγκριση με τη Φινγκολιμόδη σε παιδιά και εφήβους με υποτροπιάζουσα-διαλείπουσα πολλαπλή σκλήρυνση (OPERETTA 2)	Πολλαπλή σκλήρυνση	III
121	2020-005107-40	AGAVE-201. Μια φάσης 2, ανοικτής επισήμανσης, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του axatilimab σε 3 διαφορετικές δόσεις σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική ενεργή χρόνια νόσο του μοσχεύματος κατά του ξενιστή, που έχουν λάβει τουλάχιστον 2 γραμμές συστηματικής θεραπείας	Νόσος του μοσχεύματος κατά του ξενιστή	II
122	2021-002461-18	Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη φάσης 2/3 για τη σύγκριση του συνδυασμού bempregaldesleukin με πεμπρολιζουμάμπη έναντι της μονοθεραπείας με πεμπρολιζουμάμπη στη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με μεταστατικό ή υποτροπιάζον πλάκώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου με όγκους που εκφράζουν το PD-L1 (PRPEL-36)	Καρκίνος κεφαλής - τραχήλου	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
123	2021-000122-10	Μια φάσης III, πολυκεντρική, ανοικτής επισήμανσης μελέτη επέκτασης για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του viltolarsen σε περιπατητικά αγόρια με μυϊκή δυστροφία Duchenne (DMD)	Μυϊκή δυστροφία Duchenne	III
124	2020-004742-11	Μια φάσης III τυχαιοποιημένη μελέτη σύγκρισης της τεκλισταμάμπης σε συνδυασμό με την ΥΔ δαρατουμουμάμπη (Tec-Dara) έναντι της ΥΔ δαρατουμουμάμπης, πομαλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης (DPd) ή ΥΔ δαρατουμουμάμπης, βορτεζομίδης και δεξαμεθαζόνης (DVd) σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα	Πολλαπλό μυέλωμα	III
125	2021-005473-10	Η αποτελεσματικότητα της μπεζλοτοξουμάμπης στις εξατομικευμένες ανάγκες σε λοίμωξη από Clostridioides difficile: η μελέτη BEYOND	Λοιμώξεις	III
126	2021-001641-13	Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη της επικουρικής ανοσοθεραπείας με συνδυασμό σταθερών δόσεων relatlimab και nivolumab έναντι της μονοθεραπείας με nivolumab μετά από πλήρη εξαίρεση μελανώματος σταδίου III-IV	Μελάνωμα	III
127	2018-003964-30	Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, ανοικτής επισήμανσης Φάσης II μελέτη, της Σεμιπλιμάμπης ως μονοθεραπεία και σε συνδυασμό με RP1 σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνωμα εκ πλακώδους επιθηλίου του δέρματος [CERPASS]	Καρκίνος του δέρματος	II
128	2020-005979-12	Μις διεθνής, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της έγχυσης XAV-19 150mg σε ασθενείς με μέτριας έως βαριάς μορφής COVID-19 : Η μελέτη EUROXAV	COVID-19	II/III
129	2020-004179-42	Μια πολυκεντρική μελέτη επέκτασης, ανοικτής επισήμανσης, παράλληλων ομάδων φάσης III για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας θεραπείας με μπιμεκιζουμάμπη σε συμμετέχοντες μελέτης με μέτρια έως βαριάς μορφής διαπυητική ιδρωταδενίτιδα	Διαπυητική ιδρωταδενίτιδα	III
130	2020-001907-18	Μελέτη φάσης II του MK-6482 σε συμμετέχοντες με προχωρημένο νεφροκυτταρικό καρκίνωμα	Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
131	2019-004134-42	Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μονοθεραπείας συντήρησης με Galinperimut-S (GPS), σε σύγκριση με τη βέλτιστη διαθέσιμη θεραπεία που επιλέχθηκε από τον ερευνητή, σε ασθενείς με οξεία μυελογενή λευχαιμία που πέτυχαν πλήρη ύφεση μετά τη λήψη θεραπείας διάσωσης δεύτερης γραμμής	Λευχαιμία	III
132	2020-002646-16	Κλινική μελέτη φάσης IIb για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του TAR-200 σε συνδυασμό με cetrelimab, του TAR-200 ως μονοθεραπείας του cetrelimab ως μονοθεραπείας σε συμμετέχοντες με μη μυοδιηθητικό καρκίνο της ουροδόχου κύστης (NMIBC) υψηλού κινδύνου που δεν ανταποκρίνονται στον ενδικοστικό βάκιλλο Calmette-Guerlin (BCG) και δεν είναι κατάλληλοι ή επέλεξαν να μην υποβληθούν σε ριζική κυστεκτομή	Καρκίνος ουροδόχου κύστης	IIb
133	2019-001413-16	Μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III που συγκρίνει το JNJ-68284528, μία θεραπεία T λεμφοκυττάρων που φέρουν χιμαιρικό αντιγονικό υποδοχέα (CAR-T) στοχευμένη κατά του BCMA, έναντι πομαλιδομίδης, βορτεζομίδης και δεξαμεθαζόνης (Pvd) ή δαρατουμουμάμπης, πομαλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης (DPd), σε ασθενείς με υποτροπιάζον ή ανθεκτικό στη λεναλιδομίδα πολλαπλό μυέλωμα	Πολλαπλό μυέλωμα	III
134	2019-002787-27	Μια φάσης III, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή παράλληλων ομάδων, η οποία ακολουθείται από μία φάση δραστικής θεραπείας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της απρεμιλάστης σε παιδιά ηλικίας από 2 έως κάτω των 18 ετών με ενεργά στοματικά έλκη που σχετίζονται με τη νόσο Behcet (BEAN)	Παιδιατρική	III
135	2021-001022-22	Παραγωγή T λεμφοκυττάρων ειδικών κατά του SARS-CoV-2 από αναρρώσαντες δότες και χορήγηση σε COVID-19 ασθενείς υψηλού κινδύνου	COVID-19	I/II
136	2020-005528-12	Μια φάσης II, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του VIB7734 στη θεραπεία του μέτριας βαρύτητας έως βαρέως ενεργού συστηματικού ερυθηματώδους λύκου	Ερυθηματώδης λύκος	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
137	2020-004301-31	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ενδοφλέβιας βεδολιζουμάμπης ως θεραπεία συντήρησης σε παιδιατρικούς ασθενείς με ενεργό νόσο Crohn μέτριας έως βαριάς μορφής που πέτυχαν κλινική ανταπόκριση μετά από ενδοφλέβια θεραπεία ανοικτής επισήμανσης με βεδολιζουμάμπη	Νόσος Crohn	III
138	2019-003399-38	Επίδραση της semaglutide στη λειτουργική ικανότητα ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και περιφερική αρτηριακή νόσο	Διαβήτης τύπου 2	III
139	2017-001398-17	Μια δοκιμή ανοικτού σχεδιασμού, φάσης II, που αξιολογεί την ανεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα της νοβιτοκλάξης ως μονοθεραπείας ή σε συνδυασμό με Ρουξολιτινίμπη σε ασθενείς με μυελοΐνωση (REFINE)	Μυελοΐνωση	II
140	2019-002470-32	Νέα κλινικά τελικά σημεία σε ασθενείς με πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren : μία παρεμβατική δοκιμή που βασίζεται στη στρωματοποίηση ασθενών: NECESSITY	Σύνδρομο Sjogren	III
141	2021-001663-24	Μια διεθνής πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή ασφάλειας και αποτελεσματικότητας της έναντι-κορονοϊού υπεράνοσης ενδοφλέβιας ανοσοσφαιρίνης για τη θεραπεία ενηλίκων περιπατητικών ασθενών σε πρώιμα στάδια της COVID-19 INSIGHT	COVID-19	III
142	2018-003727-10	Μια φάσης III, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη αξιολόγησης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Polatuzumab Vedotin σε συνδυασμό με Ριτουξιμάμπη συν Γεμισταβίνη συν Οξαλιπλατίνη (R-GEMOX) έναντι μονοθεραπείας με R-GEMOX σε ασθενείς με υποτροπιάζον/ανθεκτικό διάχυτο λέμφωμα από μεγάλα Β-κύτταρα	Λέμφωμα	III
143	2020-004725-23	Penta-STs-001 Χορήγηση ταχέως παραγόμενων, πενταδύναμων T-λεμφοκυττάρων για τη θεραπεία λοιμώξεων από AdV, CMV, EBV, BKV και Aspergillus fumigatus μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων	Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων	I/II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
144	2021-003445-37	Κλινική μελέτη φάσης II για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια χορήγησης αλλογενών T λεμφοκυττάρων με χημειοθεραπευτική υποδοχή αντι-CD19 (CAR-T) σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική CD19+ οξεία λευχαιμία μετά από αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων	Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων	II
145	2018-004689-32	Μια φάσης III, ανοικτής επισημάνσης μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Replagal® σε πρωτοθεραπευμένους ασθενείς με τη νόσο Fabry	Νόσος Fabry	III
146	2021-000296-36	Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική μελέτη φάσης III του Znidatamab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία με ή χωρίς Tislelizumab, σε ασθενείς με HER2-Θετικό, μη εξαιρέσιμο, τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό γαστροεσφαγικό αδενοκαρκίνωμα (GEA)	Αδενοκαρκίνωμα	III
147	2021-001966-39	ΕΡΙΚ-B5: Φάσης III, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη της Αλπελισίμπης (BYL719) σε συνδυασμό με Φουλβεστράντη για άνδρες και μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με HR-Θετικό, HER2-Αρνητικό προχωρημένο καρκίνο του μαστού με μετάλλαξη PIK3CA, οι οποίοι εμφάνισαν εξέλιξη της νόσου κατά τη θεραπεία ή μετά από τη λήψη αναστολέα αρωματάσης και αναστολέα CDK4/6	Καρκίνος του μαστού	III
148	2015-004726-34	Μια φάσης III πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διπλά εικονική, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μαριμπαβίρης σε σύγκριση με τη βαλγκανισκλοβίρη για τη θεραπεία της λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) σε αποδέκτες μεταμοσχεύσεων αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων	Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων	III
149	2021-003273-66	Μελέτη φάσης II, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο προσδιορισμού δόσης, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, ασφάλειας και ανεκτικότητας σε διαφορετικές δόσεις και σχήματα του Allocetra-OTS για τη θεραπεία της οργανικής ανεπάρκειας σε ενήλικες ασθενείς με σήψη	Σήψη	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
150	2021-001242-35	Μια τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 που συγκρίνει το συνδυασμό βορτεζομίμπης, λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης (VRd) ακολουθούμενα από το Ciltacabtagene Autoleucl, μία θεραπεία με T Λεμφοκύτταρα που φέρουν χειμερικό αντιγονικό υποδοχέα (CAR-T) στοχευμένη κατά του (VRd) ακολουθούμενη από θεραπεία συνδυασμού βορτεζομίμπης, λεναλιδομίδης και δεξαμεθαζόνης (Rd) σε ασθενείς με πρόσφατα διαγνωσμένο πολλαπλό μυέλωμα, για τους οποίους δεν προβλέπεται μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων ως αρχική θεραπεία	Πολλαπλό μυέλωμα	III
151	2021-002350-90	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, φάσης III μελέτη, διάρκειας 12 μηνών για την αξιολόγηση της επίδρασης του venglustat στο νευροπαθητικό και κοιλιακό άλγος σε άνδρες και γυναίκες ενήλικες με νόσο Fabry που δεν έχουν λάβει ποτέ θεραπεία ή δεν έχουν λάβει θεραπεία για τουλάχιστον 6 μήνες	Νόσος Fabry	III
152	2020-005996-11	Μια φάσης III, πολυκεντρική, τυφλοποιημένη, μερικώς τυφλοποιημένη, ελεγχόμενη με παλιβιζουμάμπη δοκιμή για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της φαρμακοκινητικής του MK-1654 σε βρέφη και παιδιά που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου από αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV)	Παιδιατρική	III
153	2018-003549-40	Μια ανοικτής ετικέτας, πρώτη στον άνθρωπο μελέτη φάσης I της ασφάλειας, φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυναμικής του JNJ-67856633, ενός αναστολέα MALT1, σε συμμετέχοντες με NHL και ΧΛΛ	Λευχαιμία	I
154	2021-001796-17	Μια πολυεθνική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της φαρμακοκινητικής, της φαρμακοδυναμικής, της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της ανοσογονικότητας του TEV-45779 σε σύγκριση με την Ομαλιζουμάμπη (XOLAIR) σε ασθενείς με χρόνια κνίδωση / χρόνια αυθόρμητη κνίδωση, οι οποίοι παραμένουν συμπτωματικοί παρά την αντισταμινική (H1) θεραπεία	Κνίδωση	III
155	2021-002320-20	Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, παράλληλων ομάδων, μελέτη φάσης 3, 18 μηνών για την αξιολόγηση της επίδρασης του venglustat σε σύγκριση με το σύνθετο πρότυπο φροντίδας στο δείκτη μάζας αριστερής κοιλίας σε συμμετέχοντες με νόσο Fabry και υπερτροφία της αριστερής κοιλίας	Νόσος Fabry	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
156	2020-005554-23	Μία μελέτη ανοικτής ετικέτας για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ανεκτικότητα του nintedanib χορηγούμενου από του στόματος, πέραν της πρότυπης θεραπείας, για τουλάχιστον 2 έτη, σε παιδιά και εφήβους με κλινικά σημαντική ινωτική διάμεση πνευμονοπάθεια (InPedILD-ON)	Παιδιατρική	III
157	2021-004008-16	Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, ανοικτού σχεδιασμού, ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο δοκιμή φάσης III του συνδυασμού Σοτορασίμπης και Πανιτουμουμάμπης έναντι της θεραπείας επιλογής του ερευνητή (Τριφλουριδίνη και Τιπιρακίλη, ή Ρεγοραφενίμπη) για την αντιμετώπιση ασθενών που φέρουν τη μετάλλαξη KRAS p.G12C και είχαν λάβει προηγούμενη θεραπεία για μεταστατικό Ορθοκολικό καρκίνο	Ορθοκολικός καρκίνος	III
158	2021-001810-13	TRANSFORM: Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, φάσης 2β/3 μελέτη προσαρμογής του setanaxib διάρκειας 52 εβδομάδων με φάση επέκτασης 52 εβδομάδων σε ασθενείς με πρωτοπαθή χολική χολαγγειίτιδα (PBC) και αυξημένα επίπεδα ηπατικής δυσκαμψίας	Χολική χολαγγειίτιδα	II/III
159	2021-003717-18	Μια ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική μελέτη χωρίς τη χρήση συγκριτικού παράγοντα για την περιγραφή της φαρμακοκινητικής (ΦΚ), της φαρμακοδυναμικής (ΦΔ, ικό φορτίο) και της ασφάλειας έπειτα από μία εφάπαξ ενδοφλέβια ή ενδομυϊκή δόση σοτροβιμάμπης σε παιδιατρικούς συμμετέχοντες με Covid-19 ήπιας έως μέτριας μορφής που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εξέλιξης της νόσου	COVID-19	II
160	2021-005530-42	Η επίδραση της θρομβοπροφύλαξης στην επιβίωση χωρίς πρόοδο της νόσου των ασθενών με προχωρημένο καρκίνο του παγκρέατος. Η προοπτική μελέτη του παγκρεατικού καρκίνου και της τινζαπαρίνης (imPaCT-PRO)	Καρκίνος του παγκρέατος	III
161	2019-002075-33	Edoxaban για ασθενείς με κοιλιακή μαρμαρυγή που επιβίωσαν από ενδοκρανιακή αιμορραγία (ENRICH-AF)	Κοιλιακή μαρμαρυγή	IV

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
162	2020-004850-31	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη φάσης III, της ενκοραφενίμπης και της μπινιμετινίμπης συν της πεμπρολιζουμαμπης έναντι εικονικού φαρμάκου συν της πεμπρολιζουμάμπης σε συμμετέχοντες με θετικό στη μετάλλαξη Braf V600e/K μεταστατικό ή μη εξαιρεσιμο τοπικά προχωρημένο μελάνωμα	Μελάνωμα	III
163	2019-003048-63	Μια τυχαοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης IIβ, για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του MK-3655 σε άτομα με προκίρρωτική, μη αλκοολική στεατοηπατίτιδα	Στεατοηπατίτιδα	II
164	2021-002390-25	Μια τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή μελέτη φάσης IIa για τον χαρακτηρισμό της ασφάλειας και φαρμακοκινητικής του FBR-002 σε ασθενείς που νοσηλεύονται με μέτρια έως σοβαρή νόσο Covid-19 και διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής έκβασης	COVID-19	II
165	2021-003008-42	Μια μονού σκέλους, ανοικτής επισήμανσης, φάσης I/II μελέτη του ZN-d5 για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας ή ανθεκτικής αμυλοείδωσης ελαφριάς αλυσίδας (AL)	Αμυλοείδωση	I/II
166	2020-001521-31	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, πολυκεντρική μελέτη μεταβαλλόμενης διάρκειας 24 έως 52 εβδομάδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της Βουδεσονίδης, του Γλυκοπυρρόνιου και της Φουμαρικής Φορμετερόλης με συσκευή εισπνοών καθορισμένης δόσης (MDI) σε σχέση με τη Βουδεσονίδα και τη Φουμαρική Φορμετερόλη με MDI και Symbicort με δοσιμετρική συσκευή εισπνοών υπό πίεση σε ενήλικες και εφήβους συμμετέχοντες με ανεπαρκώς ελεγχόμενο άσθμα (LOGOS)	Πνευμονολογία	III
167	2020-000798-26	Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του AVP-786 (υδροβρωμιούχος διδεξιμεθορφάνη[d6-DM]/θειική κινιδίνη [Q]) για τη θεραπεία της διέγερσης σε ασθενείς με άνοια τύπου Alzheimer	Νόσος του Alzheimer	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
168	2020-003562-39	Μια μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της μονοθεραπείας με Zimberelimab (AB122) σε σύγκριση με την τυπική χημειοθεραπεία ή το Zimberelimab σε συνδυασμό με AB154 στη θεραπεία πρώτης γραμμής του PD-L1 θετικού, τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα	Καρκίνος του πνεύμονα	III
169	2020-000547-31	Μια ανοικτής ετικέτας, πολυκεντρική μακροχρόνια μελέτη επέκτασης των δοσολογικών σχημάτων με zanubrutinib (BGB-3111) σε ασθενείς με κακοήθειες των B κυττάρων	Ογκολογία	III
170	2021-003461-35	Μια τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή φάσης III του Bemarituzumab σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με χημειοθεραπεία σε ασθενείς με προηγουμένως μη αντιμετωπισθέντα προχωρημένο καρκίνο του στομάχου ή της γαστροϊσοφαγικής συμβολής με υπερέκφραση του FGFR2b (FORTITUDE-101)	Καρκίνος του στομάχου	III
171	2019-001862-13	Μια προοπτική, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, παράλληλων ομάδων, μελέτη φάσης III για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μασιτινίμπης σε συνδυασμό με ριλουζόλη έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με ριλουζόλη στη θεραπεία των ασθενών που πάσχουν από Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS)	Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ALS)	III
172	2020-003610-12	Πρωτόκολλο εκτεταμένης πρόσβασης στο abrocitinib για εφήβους και ενήλικες με ατοπική δερματίτιδα μέτριας έως βαριάς μορφής	Δερματολογία	III
173	2021-002869-18	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του ABBV-154 σε ασθενείς με μετρίως έως σοβαρή ενεργή νόσο του Crohn (CD) : AIM-CD	Νόσος του Crohn	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
174	2019-004566-17	Ανοικτής επισήμανσης, φάσης II, πολυκεντρική μελέτη του μονοκλωνικού αντισώματος αντι-CCR4 (μογκαμουλιζουμάμπη) σε συνδυασμό με ολική ακτινοθεραπεία με δέσμη ηλεκτρονίων, χαμηλής ενέργειας (TSEB) σε ασθενείς με δερματικό λέμφωμα T κυττάρων σταδίου IB-IIIB	Λέμφωμα	II
175	2020-003884-25	Μια προσαρμοστική, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, διπλά τυφλή, πολυκεντρική μελέτη του από του στόματος χορηγούμενου FT-4202, ενός ενεργοποιητή της πυροσταφυλικής κινάσης σε ασθενείς με δρεπανοκυτταρική νόσο	Δρεπανοκυτταρική νόσος	II/III
176	2020-004940-27	Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική, συγκριτική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του pritelivir έναντι της φוסκαρνέτης για τη θεραπεία των ανθεκτικών στην ακυκλοβίρη βλεννογονοδερματικών λοιμώξεων από HSV σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς (PRIOH-1)	Απλός έρπης	III
177	2018-001762-42	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη προσδιορισμού της δόσης και της σύγκρισης της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας μίας υψηλής δόσης Eteplirsen, της οποίας προηγείται μία κλιμάκωση δόσης ανοικτής επισήμανσης, σε ασθενείς με μυϊκή δυστροφία Duchenne με μεταλλάξεις διαγραφής που είναι αποδεκτές για παράλειψη του Εξονίου 51	Μυϊκή δυστροφία Duchenne	III
178	2021-002855-12	Μια δύο σταδίων (εισαγωγική φάση ανοικτής επισήμανσης ακολουθούμενη από φάση τυχαιοποιημένης αποχώρησης), διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης 2 του setmelanotide σε ασθενείς με ειδικές γονιδιακές ανωμαλίες στο μονοπάτι του υποδοχέα μελανοκορτίνης-4	Γονιδιακή	II
179	2020-005308-21	Μια μελέτη 52 εβδομάδων σύγκρισης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της εβδομαδιαίως χορηγούμενης IcoSema και της εβδομαδιαίως χορηγούμενης semaglutide, με ή χωρίς από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα με αμφότερα τα σκέλη θεραπείας, σε συμμετέχοντες με διαβήτη τύπου 2, ανεπαρκώς ελεγχόμενο με αγωνιστή του υποδοχέα του GLP-1. COMBINE 2.	Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2	III

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
180	2021-002071-19	Μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη διάρκειας 6 μηνών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ΦΚ/ΦΔ μιάς προσαρμοσμένης, ως προς την ηλικία και το σωματικό βάρος, αγωγής από του στόματος φινερενόνης, η οποία λαμβάνεται επιπρόσθετα της αγωγής με αναστολέα μετατρεπτικού ενζύμου αγγειοτενσίνης (ACEI) ή αποκλειστή των υποδοχέων της αγγειοτενσίνης (ARB), για τη θεραπεία παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως <18 ετών με χρόνια νεφρική νόσο και πρωτεϊνουρία	Παιδιατρική νεφρολογία	III
181	2021-000211-23	Μια φάσης III, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μιταπιβάτης σε ασθενείς με μη μεταγγισιοεξαρτώμενη άλφα ή βήτα θαλασσαιμία (ENERGIZE)	Αιματολογία	III
182	2021-000212-34	Μια φάσης III, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, πολυκεντρική μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μιταπιβάτης σε ασθενείς με μεταγγισιοεξαρτώμενη άλφα ή βήτα θαλασσαιμία (ENERGIZE-T)	Αιματολογία	III
183	2020-002964-29	Μια τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη φάσης III του Sacituzumab gonitescan έναντι της θεραπείας επιλογής του ιατρού σε ασθενείς με μεταστατικό ή τοπικά προχωρημένο μη εγχειρήσιμο ουριθηλιακό καρκίνο	Ογκολογία	III
184	2021-000044-22	Μια ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη 3 σκελών φάσης 3 για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της μονοθεραπείας με Erlanatumab (PF-06863135) και της θεραπείας με Erlatumab + Δαρατουμουμάμπη έναντι της Δαρατουμουμάμπης + Πομαλιδομίδη + Δεξαμεθαζόνη σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον / ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα που έχουν λάβει τουλάχιστον μία προηγούμενη γραμμή θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της Λεναλιδομίδης και ενός αναστολέα πρωτεασώματος.	Μυέλωμα	III
185	2021-001253-32	Μια φάσης IIb τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, επαναλαμβανόμενης δόσης, πολυκεντρική δοκιμή για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του HZN-825 σε ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση	Πνευμονική ίνωση	IIb

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
186	2020-005929-89	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, διπλά εικονική, παράλληλων ομάδων μελέτη σύγκρισης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας της ρεμιπρουτινίμπης 100mg b.i.d, έναντι της τεριφλουνομίδης 14mg q.d. σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα πολλαπλή σκλήρυνση, ακολουθούμενη από διευρυμένη θεραπεία με ανοικτής επισήμανσης ρεμιπρουτινίμπη	Πολλαπλή σκλήρυνση	III
187	2021-003436-92	Μια πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη δοκιμή φάσης III για τη σύγκριση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του Belzutifan (MK-6482) σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη (MK-3475) έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με πεμπρολιζουμάμπη, στο πλαίσιο επικουρικής θεραπείας για το διαυγοκυτταρικό νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (ccRCC) μετά από νεφρεκτομή (MK-6482-022)	Νεφροκυτταρικό καρκίνωμα	III
188	2021-003903-16	Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της μακροχρόνιας επίδρασης του dupilumab στην πρόληψη της μείωσης της πνευμονικής λειτουργίας σε ασθενείς με μη ελεγχόμενο μέτριο έως σοβαρό άσθμα	Πνευμονολογία	III
189	2021-003296-33	Ανοικτής επισήμανσης πολυκεντρική μελέτη για τον προσδιορισμό της επίδρασης της οκρελιζουμάμπης στη λεπτομηνιγγική φλεγμονή στην πολλαπλή σκλήρυνση (LEGATO)	Πολλαπλή σκλήρυνση	IV
190	2021-001811-94	Φάσης III ανοικτή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, παγκόσμια μελέτη της Τελισοτουζουμάμπης Βεδοτίνης (ABBV-399) έναντι της δοσεταξέλης σε συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν υποβληθεί στο παρελθόν σε θεραπεία για c-Met που υπερεκφράζεται, EGFR άγριου τύπου, τοπικά προχωρημένο / μεταστατικό μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα μη πλακωδών κυττάρων	Καρκίνος του πνεύμονα	III
191	2019-004905-29	12 εβδομάδων, πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, παράλληλων ομάδων, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του CSJ117 ως επιπρόσθετη θεραπεία στην υπάρχουσα αντιασθματική θεραπεία σε ασθενείς ηλικίας ≥18 ετών με σοβαρό μη ελεγχόμενο άσθμα	Πνευμονολογία	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
192	2019-003842-34	Μια φάσης II, ανοικτού σχεδιασμού, ενός σκέλους δοκιμή διαδοχικών ομάδων για την αξιολόγηση της φαρμακοκινητικής, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας της Ποσακοναζόλης (POS MK-5592), με ενδοφλέβια φαρμακοτεχνική μορφή και σε φαρμακοτεχνική μορφή σκόνης για πόσιμο εναιώρημα, σε παιδιατρικούς συμμετέχοντες από τη γέννηση έως ηλικίας <2 ετών με ενδεχόμενη πιθανή ή αποδεδειγμένη διηθητική μυκητιασική λοίμωξη	Παιδιατρική	II
193	2020-004736-24	Μία πολυκεντρική, διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης III για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του ενδοϋαλικά χορηγούμενου ΟΠΤ-302 σε συνδυασμό με Ρανιβιζουμάμπη, σε συμμετέχοντες με νεοαγγειακή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (NAMC)	Οφθαλμολογία	III
194	2021-000037-14	Μία φάσης III, τυχαιοποιημένη, πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη αποτελεσματικότητας και ασφάλειας του Birtamimab σε συνδυασμό με το πρότυπο φροντίδας έναντι του εικονικού φαρμάκου σε συνδυασμό με το πρότυπο φροντίδας σε ασθενείς με αμυλοείδωση ελαφράς αλυσίδας (AL) σταδίου IV κατά Mayo	Αμυλοείδωση	III
195	2018-000075-33	Μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη φάσης III της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του OMS721 σε ασθενείς με νεφροπάθεια ανοσοσφαιρίνης A (IgA) (ARETMIS-IGAN)	Νεφρολογία	III
196	2019-001138-32	Μια φάσης I/II, τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη πλατφόρμας που χρησιμοποιεί ένα κύριο πρωτόκολλο για τη μελέτη του Belantamab Mafodotin (GSK2857916) ως μονοθεραπεία και σε συνδυασμό με αντικαρκινικές θεραπείες σε συμμετέχοντες με υποτροπιάζον/ανθεκτικό πολλαπλό μυέλωμα (RRMM)-DREAMM5	Μυέλωμα	I/II
197	2021-001639-23	Μια πολυκεντρική φάσης IIβ, διπλή τυφλή, τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας πολλαπλών δόσεων VIT-2763 σε ενήλικες με εξαρτώμενη από τη μετάγγιση β-θαλασσαιμία	Αιματολογία	II

A/A	EUDRACT	ΤΙΤΛΟΣ	ΝΟΣΟΣ / ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	ΦΑΣΗ
198	2021-000694-85	Μιας φάσης II, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του συνδυασμού θεραπείας VX-121 σε ασθενείς με κυστική ίνωση που είναι ομόζυγοι για F508del, ετερόζυγοι για F508del και μία μετάλλαξη gating (F/G) ή υπολειμματικής λειτουργίας (F/RF) ή έχουν τουλάχιστον άλλη 1 μετάλλαξη CFTR που ανταποκρίνεται στον τριπλό συνδυασμό θεραπείας και καμία μετάλλαξη F508del	Κυστική ίνωση	III
199	2021-000191-12	Μια φάσης Ib του αναστολέα MALT1 JNJ-67856633 σε συνδυασμό με ιμπρουτινίμπη στο υποτροπιάζον ή ανθεκτικό μη Hodgkin λέμφωμα από B κύτταρα και στη χρόνια λεμφωκυτταρική λευχαιμία.	Λέμφωμα μη Hodgkin	I
200	2021-003194-62	Μία τυχαιοποιημένη εφάπαξ χορήγησης ανοικτή μελέτη, δύο θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διασταυρούμενη, υπό συνθήκες νηστείας, για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ του προϊόντος Προπιονική Φλουτিকাζόνη 100mcg/ανά συσκευασία κυψελών από του στόματος κόνις για εισπνοή / Respirant Pharmaceuticals έναντι του Flovent Diskus 100mcg/συσκευασία κυψελών από του στόματος κόνεως για εισπνοή / GSK σε υγιείς εθελοντές	Βιοϊσοδυναμία (ΒΙΣ) με πνευμονολογικό φάρμακο	I
201	2021-003283-26	Μια τυχαιοποιημένη, εφάπαξ χορήγησης, ανοικτή, δύο θεραπειών, δύο αλληλουχιών, δύο περιόδων, διασταυρούμενη μελέτη βιοϊσοδυναμίας με φαρμακοκινητικά καταληκτικά σημεία υπό συνθήκες νηστείας, για να εξεταστεί η βιοϊσοδυναμία μεταξύ της Προπιονικής Φλουτিকাζόνης 250 mcg και της Ζιναφοϊκής Σαλμετερόλης 50 mcg κόνεως για εισπνοή/Respirant Pharmaceuticals έναντι του ADVAIR DISKUS® 250/50 κόνεως για εισπνοή/GSK σε υγιείς εθελοντές	Βιοϊσοδυναμία (ΒΙΣ) με πνευμονολογικό φάρμακο	I
202	2021-001689-39	Μία ανοικτή, τυχαιοποιημένη, δύο περιόδων, δύο ακολουθιών, διασταυρούμενη μελέτη βιοϊσοδυναμίας για να εκτιμηθεί το φαρμακοκινητικό προφίλ και η ασφάλεια της Ατομοξετίνης πόσιμο διάλυμα έναντι του Strattera σε φυσιολογικά υγιή άτομα σε συνθήκες νηστείας	Βιοϊσοδυναμία (ΒΙΣ) με νευρολογικό φάρμακο	I